

# Salud materno- infanto-juvenil en cifras

# 2015



Por un niño sano  
en un mundo mejor

**Sociedad  
Argentina  
de Pediatría**

# Índice Temático

<b>Autoridades</b> .....	3	<b>Adolescentes</b> .....	41
<b>Prólogo</b> .....	4	Educación.....	42
<b>Datos de población</b> .....	7	Mortalidad .....	47
Población argentina .....	8	Mortalidad de 10 a 14 años.....	49
Población de menores de 20 años.....	9	Mortalidad de 15 a 19 años.....	50
Natalidad .....	11	<b>VIH y otras ETS</b> .....	51
Características de los recién nacidos .....	14	Transmisión vertical de VIH.....	52
Características maternas .....	18	Diagnósticos de infección por VIH.....	53
<b>Datos de mortalidad</b> .....	25	Mortalidad por SIDA.....	55
Mortalidad infantil .....	26	Sífilis congénita.....	56
Mortalidad neonatal .....	28	<b>Índice de tablas y gráficos</b> .....	57
Mortalidad postneonatal .....	33	<b>Glosario</b> .....	59
Mortalidad de 1 a 4 años .....	35	<b>Sociedad Argentina de Pediatría. Regiones,</b>	
Mortalidad de 5 a 14 años .....	36	Filiales y Delegaciones, período 2013-2015.....	61
Mortalidad materna.....	37		

## Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría (2013-2015)

Presidenta

*Dra. Ángela Gentile*

Pro-Tesorero

*Dr. Walter O. Joaquin*

Secretaria de

Relaciones Institucionales

*Dra. Mariana Rodríguez*

*Ponte*

Vocal 1º

*Dr. Daniel E. Stechina*

Vice-Presidente 1º

*Dr. Jorge L. Cabana*

Secretario de

Educación Continua

*Dr. Carlos G. Wahren*

Vocal 2º

*Dra. Sandra I. Bufarini*

Vice-Presidenta 2º

*Dra. Nélide C. Valdata*

Secretario de

Actas y Reglamentos

*Dr. Mario H. Elmo*

Secretaria de

Subcomisiones, Comités y

Grupos de Trabajo

*Dra. Carlota J. Russ*

Vocal 3º

*Dra. Silvia Marchisone*

Secretaria General

*Dra. Stella Maris Gil*

Secretaria de Medios y

Relaciones Comunitarias

*Dra. Verónica S. Giubergia*

Secretaria de Regiones,

Filiales y Delegaciones

*Dra. María E. Cobas*

Coordinadora Técnica

*Dra. Adriana G. Afazani*

Tesorero

*Dr. Omar L. Tabacco*

## Autoridades de UNICEF Argentina

Representante

*Florence Bauer*

Representante Adjunta

*Ana De Mendoza*

Especialista en

Monitoreo y Evaluación

*Sebastián Waisgrais*

Asistente de

Monitoreo y Evaluación

*Martín De Paula*

Asesora de Salud

*Zulma Ortiz*

Consultora

*Adriana Durán*

# Prólogo

Nuevamente presentamos una edición más del boletín **“Salud materno-infanto-juvenil en cifras 2015”**, que desde 1991 publica la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para ser distribuida en todo el país.

Este nuevo boletín fue elaborado por la Subcomisión de Epidemiología y el Comité de Pediatría Social y Derechos del Niño junto con los responsables de UNICEF Argentina a partir de datos oficiales, proporcionados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, del Ministerio de Salud de la Nación (MSN), y refleja las cifras sobre hechos vitales y morbilidad infantil en el territorio nacional.

El análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina debe ser realizado con un agudo enfoque en el cumplimiento de los derechos enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en los compromisos asumidos por el país a nivel internacional y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En los últimos años una nueva mirada en el concepto de la salud contempla la influencia de determinantes polifacéticos, lo cual claramente se refleja en su definición actual: es el “estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento para trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad” (OMS, 2000). La salud no sólo refleja la ausencia de enfermedad ni responde a dinámicas aisladas o a los aspectos biológicos de las personas, sino que es la resultante

de múltiples variables como las sociales, ambientales, culturales enmarcadas en el cumplimiento efectivo de derechos sociales. La probabilidad aumentada que un niño tiene de morir cuando su entorno socio ambiental está desprovisto de las necesidades básicas, del cuidado y atención de la salud o cuando existen fallas en la calidad de los servicios prestados, queda revelada en las últimas cifras de causas reducibles que aún superan el 60 % en nuestro país.

Se ha destacado la importancia de los datos estadísticos para generar acciones a favor de la infancia y exponer la inequidad en el acceso a los servicios y sistemas de protección. Los datos estadísticos constituyen una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, ya que posibilitan el cambio, ayudan a detectar las necesidades, impulsan las labores de promoción y evalúan los progresos en la prestación de servicios de inmunización, salud, agua y saneamiento.

Este informe tiene la misión de hacer visibles las necesidades de la infancia y adolescencia y hacer posible la promoción de sus derechos en un marco de inclusión. La recopilación, el análisis y la difusión de los datos en forma desagregada teniendo en cuenta factores como la región geográfica, la situación económica y ambiental, el género permitirán incluir a los niños que habían quedado excluidos.

La Sociedad Argentina de Pediatría comprometida con la salud y el bienestar de los niños y adolescentes, reconoce la necesidad de identificar y

*analizar las diferentes realidades en salud, medio ambiente y educación, y las inequidades y brechas de desigualdad en todas las regiones del país. El análisis comparativo, la interrelación de diferentes indicadores, la fijación de prioridades y su difusión tienen el objetivo de sensibilizar a los sectores públicos y privado de la salud y movilizar a los decisores políticos para involucrarlos, como parte fundamental en la resolución de problemas.*

*La SAP tiene la fortaleza de ser una sociedad federal que congrega a la pediatría argentina a través de sus diversas actividades y documentos.*

*La participación intersectorial proporciona una mejor comunicación, análisis reflexivo y una mirada integral sobre la calidad de atención en pediatría, permitiendo un mejor diagnóstico y evaluación de la vulnerabilidad del sistema.*

*La identificación de obstáculos locales facilita la búsqueda de propuestas superadoras. Esta experiencia sostenida en el tiempo ha servido*

*de base a reuniones regulares para evaluar la gestión de dichas propuestas, favorecer la concreción de las mismas, reforzar las relaciones de los principales actores y facilitar los procesos de gestión estimulando la participación.*

*Se está trabajando en la generación de un Observatorio de la infancia y adolescencia a través de la integración de la información oficial, que refleje el estado de la infancia y adolescencia en la Argentina tomando en cuenta indicadores demográficos, sociales, ambientales, sanitarios, educativos y de recursos humanos en el ámbito de la salud.*

*Este Observatorio a futuro, permitirá monitorear la realidad sanitaria y social a nivel local y nacional de manera de contribuir en la toma de decisiones, involucrando a diversos actores sociales.*

**Dra. Angela Gentile**

Presidenta  
Sociedad Argentina de Pediatría




# ***DATOS DE POBLACIÓN***

**Tabla 1.** Población total estimada según grupos de edad. Argentina. Años 2001-2005-2010-2015.

	2001		2005		2010		2015	
	n	%	n	%	n	%	n	%
0-4 años	3.349.278	9,2	3.329.198	8,6	3.337.652	8,3	3.764.736	8,7
5-9 años	3.471.217	9,6	3.419.104	8,9	3.381.219	8,4	3.570.085	8,3
10-14 años	3.427.200	9,5	3.456.317	9,0	3.503.446	8,7	3.508.531	8,1
15-19 años	3.188.304	8,8	3.361.395	8,7	3.542.067	8,8	3.539.630	8,2
20-29 años	5.894.680	16,3	6.493.621	16,8	6.430.658	16,0	6.896.657	16,0
30-64 años	13.341.831	36,8	14.659.345	38,0	15.817.406	39,4	17.217.673	39,9
65 y más	3.587.620	9,9	3.873.170	10,0	4.104.648	10,2	4.634.654	10,7
<b>Total</b>	<b>36.260.130</b>	<b>100,0</b>	<b>38.592.150</b>	<b>100,0</b>	<b>40.117.096</b>	<b>100,0</b>	<b>43.131.966</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 2001, 2010 y proyecciones.

Estructura por edad y sexo de la población. Total del país. 2010



Argentina se encuentra en transición demográfica, lo que determina un envejecimiento de la población, debido a un menor número de nacimientos y reducción en las tasas de mortalidad. Se observa la tendencia en ascenso de la población de mayores de 65 años y una disminución porcentual progresiva de la población menor de 20 años del país.

Con respecto a la distribución relativa de la población por regiones el Censo 2010 mostró que, en comparación con 2001, no hubo modificaciones sustantivas. La población se sigue concentrando mayoritariamente en las Regiones Pampeana (34,4%) y Metropolitana (31,9%), alcanzando el 66,3% de la población total del país.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.


[http://www.censo2010.indec.gov.ar/archivos/kenso2010\\_tomo1.pdf](http://www.censo2010.indec.gov.ar/archivos/kenso2010_tomo1.pdf)

**Tabla 2.** Población de menores de 20 años, por jurisdicciones y grupos etarios. Argentina. Año 2015 (población estimada al 15/06/2015).

Jurisdicción	0-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	< 20 años	Total
CABA	209.883	205.617	194.595	188.316	798.411	3.054.267
Buenos Aires	1.460.832	1.376.276	1.310.129	1.272.046	5.419.283	16.659.931
Catamarca	34.240	33.719	37.084	38.836	143.879	396.895
Chaco	113.227	106.204	106.998	116.432	442.861	1.143.201
Chubut	50.992	48.676	48.204	47.243	195.115	566.922
Córdoba	294.534	271.376	273.869	286.004	1.125.783	3.567.654
Corrientes	101.674	94.273	93.769	105.630	395.346	1.070.283
Entre Ríos	111.032	107.082	110.843	115.970	444.927	1.321.415
Formosa	57.360	54.640	57.445	61.500	230.945	579.250
Jujuy	66.721	65.118	69.077	70.768	271.684	727.780
La Pampa	27.383	26.862	27.266	27.832	109.343	343.056
La Rioja	31.642	30.700	31.656	34.216	128.214	367.728
Mendoza	169.239	158.207	152.150	153.461	633.057	1.885.551
Misiones	122.017	115.711	120.632	125.004	483.364	1.189.446
Neuquén	58.195	54.734	52.108	51.440	216.477	619.745
Río Negro	60.154	57.833	58.727	58.927	235.641	698.874
Salta	137.539	129.673	129.717	132.117	529.046	1.333.365
San Juan	66.435	67.866	66.554	65.901	266.756	738.959
San Luis	40.307	39.810	41.842	43.117	165.076	476.351
Santa Cruz	31.663	30.274	29.419	26.271	117.627	320.469
Santa Fe	268.579	256.001	249.670	263.039	103.7289	3.397.532
Santiago del Estero	87.953	85.761	92.127	96.868	362.709	928.097
Tierra del Fuego	13.251	13.006	14.034	12.988	53.279	152.317
Tucumán	149.884	140.666	140.616	145.704	576.870	1.592.878
<b>Total</b>	<b>3.764.736</b>	<b>3.570.085</b>	<b>3.508.531</b>	<b>3.539.630</b>	<b>14.382.982</b>	<b>43.131.966</b>

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 2010 proyección 2015.

**Gráfico 1.** Porcentaje de población de menores de 20 años por grupos etarios y jurisdicciones. Argentina. Año 2015 (población estimada al 15/06/2015).




La distribución de la proporción de población menor de 20 años en el país es desigual.

El menor porcentaje de menores de 20 años en CABA (26%) podría corresponder al mayor avance de la transición demográfica en esta jurisdicción.

Mientras que en otras (Misiones, Santiago del Estero, Formosa, Salta) alcanzan el 40% de la población.

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Censo 2010 proyección 2015.

**Gráfico 2.** Tendencia de la tasa de natalidad. Argentina. Años 1980-2013.



**Tabla 3.** Tasa de natalidad por 1000 habitantes. Total país y jurisdicciones. Argentina. Años 2000, 2005, 2010 y 2013.

Jurisdicción	2000	2005	2010	2013
CABA	14,3	14,5	14,9	14,3
Buenos Aires	17,5	17,9	18,9	17,8
Catamarca	25,8	19,7	16,9	16,9
Córdoba	17,2	17,1	17,2	16,0
Corrientes	22,7	20,2	19,8	19,0
Chaco	25,8	22,6	21,2	19,9
Chubut	19,4	19,2	21,2	18,5
Entre Ríos	21,3	18,0	17,4	17,3
Formosa	25,7	23,5	21,1	21,0
Jujuy	22,6	19,9	19,2	18,5
La Pampa	18,1	16,9	16,2	16,8
La Rioja	22,6	20,8	17,2	17,5
Mendoza	19,2	18,8	19,3	18,7
Misiones	25,8	23,0	22,2	22,0
Neuquén	17,9	20,0	21,6	18,7
Río Negro	18,9	18,7	20,0	17,9
Salta	24,0	22,5	21,9	21,1
San Juan	22,7	21,4	19,8	20,6
San Luis	22,3	19,9	17,4	16,7
Santa Cruz	19,6	22,9	26,0	19,7
Santa Fe	16,9	16,3	16,2	16,9
Santiago del Estero	21,6	21,0	19,9	18,8
Tucumán	22,6	19,9	20,1	18,9
Tierra del Fuego	19,9	20,7	18,8	19,8
<b>Argentina</b>	<b>19,0</b>	<b>18,5</b>	<b>18,7</b>	<b>17,9</b>

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales.

En los últimos 33 años la tasa de natalidad en Argentina ha descendido 7,1 puntos por 1000 habitantes; esta tendencia se observa en la mayoría de las jurisdicciones.

A nivel país se observa una leve disminución desde el año 2000. El salto mayor se produce entre el año 2000 y el 2005, post crisis del año 2001.

En el año 2000 observamos que en 13 provincias las tasas más altas fueron superiores a 20‰ y en el año 2013 este fenómeno solo se visualiza en cuatro provincias.


En 10 provincias la Tasa de Natalidad presentó variaciones no mayores a 2 puntos y en 14 de ellas se produjo una disminución mayor a los dos puntos. Cabe destacar que en Formosa, Misiones, Salta y San Juan se observaron los mayores descensos.

**Tabla 4.** Nacimientos y tasas de natalidad por 1.000 habitantes. Total país y por jurisdicciones. Argentina. Año 2013.

Jurisdicción	Total	Nacidos vivos	Tasa de natalidad
CABA	3.044.076	43.615	14,3
Buenos Aires	16.289.599	289.451	17,8
Catamarca	389.256	6.570	16,9
Chaco	3.489.669	55.965	16,0
Chubut	1.049.325	19.899	19,0
Cordoba	1.117.953	22.296	19,9
Corrientes	545.656	10.076	18,5
Entre Rios	1.295.121	22.371	17,3
Formosa	568.331	11.957	21,0
Jujuy	710.121	13.165	18,5
La Pampa	336.706	5.650	16,8
La Rioja	357.516	6.257	17,5
Mendoza	1.841.813	34.525	18,7
Misiones	1.159.445	25.508	22,0
Neuquen	601.003	11.210	18,7
Río Negro	678.797	12.144	17,9
Salta	1.295.944	27.313	21,1
San Juan	721.830	14.894	20,6
San Luis	463.411	7.717	16,7
Santa Cruz	302.420	5.969	19,7
Santa Fe	3.341.228	56.379	16,9
Santiago del Estero	908.268	17.092	18,8
Tierra del Fuego	1.551.460	29.399	18,9
Tucumán	143.987	2849	19,8
<b>Total</b>	<b>42.202.935</b>	<b>754.603</b>	<b>17,9</b>

Las mayores tasas de natalidad se observan en las jurisdicciones que presentan un menor avance en el proceso de transición demográfica.

**Gráfico 3.** Tasa de natalidad por 1000 habitantes. Total país y jurisdicciones. Argentina. Año 2013.



Se observa que 14 jurisdicciones superan la tasa media nacional de natalidad. La diferencia entre las jurisdicciones de mayor natalidad y la de menor natalidad es de 7,7 nacimientos cada mil habitantes, siendo de 14,3/1000 en CABA y 22/1000 en Misiones.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Tabla 5.** Distribución porcentual de recién nacidos con peso menor a 2500 gramos. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Años 2000, 2005, 2010 y 2013.

Jurisdicción	2000	2005	2010	2013
CABA	7,7	7,2	6,9	7,2
Buenos Aires	7,8	7,5	7,6	7,5
Catamarca	6,7	6,6	7,2	6,6
Córdoba	7,1	6,9	7,1	7,1
Corrientes	7,8	7,4	7,8	7,1
Chaco	7,5	7,3	7,1	7,8
Chubut	6,7	6,1	6	6
Entre Ríos	7,1	7,5	7,2	7,5
Formosa	7,6	7,5	7,1	7,3
Jujuy	6,3	6,5	6,7	6,4
La Pampa	5,6	6,3	6,6	7,1
La Rioja	7,9	6,7	6,7	6,8
Mendoza	6,9	6,8	7,1	6,7
Misiones	6,8	5,8	7	7,2
Neuquén	7,1	6,6	6,8	6,1
Río Negro	7,2	6,4	6,8	6,6
Salta	6,5	7	6,6	6,9
San Juan	7,7	7,1	7,1	6,8
San Luis	7,2	7	7,3	7,2
Santa Cruz	6,8	7,8	6,1	5,9
Santa Fe	7,3	7,3	7,2	9,7
Santiago del Estero	6,6	6,8	6,4	6,2
Tucumán	7	6,7	7,6	7,7
Tierra del Fuego	5,3	5,1	6,6	6,1
<b>Argentina</b>	<b>7,4</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>

El porcentaje de nacidos con peso menor de 2.500 g se ha mantenido estable en los últimos 15 años.

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales.

**Tabla 6.** Recién nacidos vivos según intervalos de peso al nacer y edad de gestación. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.


JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA MATERNA	TOTAL NACIDOS VIVOS	INTERVALO DE PESO Y DE EDAD GESTACIONAL											
		Menos de 2.500 gramos				2.500 gramos y más				Sin especificar			
		Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin especif.	Subtotal	< 37 sem.	37 sem. y más	Sin especif.	Subtotal	< 37 sem. y más	37 sem. especif.	Sin especif.
CABA	43.615	3.109	2.139	933	37	40.203	1.274	38.518	411	303	17	145	141
Buenos Aires	289.451	21.361	13.169	7.814	378	262.519	12.055	247.083	3.381	5.571	640	2.191	2.740
Catamarca	6.570	434	266	163	5	6.117	147	5.933	37	19	3	14	2
Córdoba	55.965	3.963	2.646	1.297	20	51.720	1.673	49.773	274	282	18	209	55
Corrientes	19.899	1.416	864	495	57	18.404	712	16.788	904	79	2	45	32
Chaco	22.296	1.711	1.133	565	13	20.306	866	19.181	259	279	5	65	209
Chubut	10.076	607	429	178	0	9.466	303	9.161	2	3	1	2	0
Entre Ríos	22.371	1.679	1.018	648	13	20.632	1.379	19.148	105	60	4	17	39
Formosa	11.957	865	506	357	2	11.055	560	10.484	11	37	0	0	37
Jujuy	13.165	842	542	299	1	12.322	351	11.968	3	1	0	1	0
La Pampa	5.650	402	272	130	0	5.247	147	5.098	2	1	0	0	1
La Rioja	6.257	425	280	144	1	5.826	147	5.663	16	6	0	6	0
Mendoza	34.525	2.306	1.444	861	1	32.207	777	31.420	10	12	0	4	8
Misiones	25.508	1.821	1.069	694	58	23.366	1.083	21.162	1.121	321	18	125	178
Neuquén	11.210	689	527	162	0	10.517	419	10.095	3	4	1	1	2
Río Negro	12.144	805	585	218	2	11.311	514	10.737	60	28	5	18	5
Salta	27.313	1.891	1.281	609	1	25.416	907	24.488	21	6	0	1	5
San Juan	14.894	1.011	594	416	1	13.883	223	13.656	4	0	0	0	0
San Luis	7.717	546	376	170	0	7.075	297	6.776	2	96	0	3	93
Santa Cruz	5.969	347	245	98	4	5.577	241	5.256	80	45	2	24	19
Santa Fe (1)	56.379	5.452	2.979	2.454	19	50.884	2.299	48.409	176	43	6	34	3
Santiago del Estero	17.092	1.050	688	358	4	15.932	1.128	14.751	53	110	9	99	2
Tucumán	29.399	2.262	1.527	723	12	27.025	1.249	25.573	203	112	16	60	36
Tierra del Fuego	2.849	173	129	44	0	2.676	116	2.559	1	0	0	0	0
<b>Argentina</b>	<b>754.603</b>	<b>55.373</b>	<b>34.847</b>	<b>19.894</b>	<b>632</b>	<b>691.741</b>	<b>28.945</b>	<b>655.630</b>	<b>7.166</b>	<b>7.489</b>	<b>748</b>	<b>3.077</b>	<b>3.664</b>

De los niños con peso de nacimiento menor a 2500 g un 36,3% correspondió a nacidos luego de las 37 semanas de gestación. Esto podría estar relacionado con patologías maternas (hipertensión, infecciones intrauterinas, adicciones etc.) o fetales.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57

\* Se detectaron problemas de calidad en la información de peso al nacer, en especial para los nacidos vivos de menos de 2500 gramos.


**Gráfico 4.** Distribución porcentual de los recién nacidos con peso menor de 2.500 gramos. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.



El 7,4% de los nacimientos en la Argentina durante el 2013 fueron menores de 2500 gramos, 5 jurisdicciones (Santa Fe, Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Buenos Aires) superaron esta proporción.

\* Se detectaron problemas de calidad en la información de peso al nacer, en especial para los nacidos vivos de menos de 2500 gramos.

**Gráfico 5.** Distribución porcentual de los recién nacidos con peso menor de 1.500 gramos. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.



La proporción de nacidos <1500 g fue relativamente homogénea en todas las jurisdicciones. En nuestro país el porcentaje de recién nacidos vivos con peso menor a 1500 g se encontró en un nivel coincidente con los valores internacionales.


Es relevante destacar que la posibilidad de sobrevida de estos niños, está en relación directa a la calidad de atención perinatal.

\* Se detectaron problemas de calidad en la información de peso al nacer, en especial para los nacidos vivos de menos de 2500 gramos.

**Tabla 7.** Distribución porcentual de madres menores de 20 años. Total país y jurisdicciones. Argentina. Años 2000-2005-2010 y 2013.

Jurisdicción de residencia materna	2000	2005	2010	2013
CABA	6,5	6,7	6,8	6,8
Buenos Aires	12,3	12,5	13,3	13,3
Catamarca	19,5	19,0	19,4	20,2
Córdoba	16,3	13,7	14,7	13,8
Corrientes	18,6	19,5	20,4	21,2
Chaco	24,5	24,5	25,7	24,4
Chubut	18,4	16,8	15,9	14,7
Entre Ríos	18,0	17,9	18,6	17,7
Formosa	20,2	21,9	23,2	24,4
Jujuy	17,9	18,8	18,1	19,6
La Pampa	17,9	18,0	17,7	16,1
La Rioja	16,8	18,7	18,4	18,2
Mendoza	13,6	14,8	15,5	15,8
Misiones	20,5	21,9	20,9	23,0
Neuquén	17,9	16,7	16,0	15,4
Río Negro	18,3	17,9	17,2	15,8
Salta	19,3	17,1	17,5	20,6
San Juan	14,5	14,6	16,6	17,8
San Luis	17,0	16,8	18,4	17,2
Santa Cruz	16,1	16,2	16,0	14,9
Santa Fe	18,3	17,8	17,7	16,3
Santiago del Estero	17,7	19,2	20,9	22,0
Tucumán	15,7	16,9	17,4	18,2
Tierra del Fuego	12,2	15,8	13,2	11,1
<b>Argentina</b>	<b>15,2</b>	<b>15,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>

**Gráfico 6.** Distribución porcentual de madres menores de 20 años Argentina. Años 1980-2013.



Desde 1980 el porcentaje de madres menores de 20 años ha sido fluctuante alcanzando su valor más bajo en 1983 (13%) y su valor más alto en 1996 (16,5 %). Desde el año 2007 en adelante este porcentaje se ha mantenido estable.

En Tucumán, Formosa, San Juan, Santiago del Estero, Mendoza y Corrientes se aprecia una tendencia en aumento, mientras que Chaco se mantuvo 9 puntos por encima del porcentaje nacional durante todo el período.

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales.

**Tabla 8.** Recién nacidos vivos hijos de madres menores de 15 años, y entre 15 y 19 años. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.


Jurisdicción de residencia de la madre	Total de nacidos vivos	Edad de la madre					
		Menor de 15 años		De 15 a 19 años		Menores de 20 años	
			%		%		%
CABA	43.615	55	0,1	2.894	6,6	2.949	6,8
Buenos Aires	289.451	602	0,2	37.791	13,1	38.393	13,3
Partidos del Aglomerado GBA	205.610	414	0,2	27.122	13,2	27.536	13,4
Catamarca	6570	36	0,5	1.292	19,7	1.328	20,2
Córdoba	55.965	174	0,3	7.535	13,5	7.709	13,8
Corrientes	19.899	180	0,9	4.036	20,3	4.216	21,2
Chaco	22.296	300	1,3	5.137	23,0	5.437	24,4
Chubut	10.076	46	0,5	1.431	14,2	1.477	14,7
Entre Ríos	22.371	136	0,6	3.818	17,1	3.954	17,7
Formosa	11.957	170	1,4	2.747	23,0	2.917	24,4
Jujuy	13.165	75	0,6	2.508	19,1	2.583	19,6
La Pampa	5.650	36	0,6	872	15,4	908	16,1
La Rioja	6.257	64	1,0	1.073	17,1	1.137	18,2
Mendoza	34.525	105	0,3	5.340	15,5	5.445	15,8
Misiones	25.508	259	1,0	5.604	22,0	5.863	23,0
Neuquén	11.210	50	0,4	1.678	15,0	1.728	15,4
Río Negro	12.144	60	0,5	1.856	15,3	1.916	15,8
Salta	27.313	202	0,7	5.437	19,9	5.639	20,6
San Juan	14.894	49	0,3	2.601	17,5	2.650	17,8
San Luis	7.717	29	0,4	1.296	16,8	1.325	17,2
Santa Cruz	5.969	34	0,6	855	14,3	889	14,9
Santa Fe	56.379	331	0,6	8.867	15,7	9.198	16,3
Santiago del Estero	17.092	128	0,7	3.634	21,3	3.762	22,0
Tucumán	29.399	127	0,4	5.219	17,8	5.346	18,2
Tierra del Fuego	2.849	7	0,2	310	10,9	317	11,1
<b>Argentina</b>	<b>754.603</b>	<b>3.261</b>	<b>0,4</b>	<b>114.125</b>	<b>15,1</b>	<b>117.386</b>	<b>15,6</b>

El 15,6% de los partos durante el 2013 correspondieron a madres menores de 20 años; 17 jurisdicciones superan la media nacional.

Es un indicador que muestra desigualdad en las jurisdicciones, ya que en CABA es de 8,8% de los partos mientras que en Formosa y Chaco representa el 24,4% del total de los partos. Ambas provincias también presentan el mayor porcentaje de partos de madres menores de 15 años a nivel nacional.

El porcentaje de RNV hijos adolescentes menores a 15 años, muestra en números absolutos, circunstancias que pueden estar encubriendo situaciones de maltrato infantil (abuso sexual) y/o violencia de género; como así también, dificultad en el acceso a la educación formal y a los Programas de Salud Sexual y Reproductiva. Esta situación requiere el diseño y la implementación de Políticas Públicas que aborden esta problemática.

**Gráfico 7 y Tabla 9.** Distribución porcentual de nacidos vivos hijos de madres menores de 15 años y entre 15-19 años. Argentina. Año 2013.



Jurisdicción	< 15 años	15 a 19 años
Chaco	1,3	23,0
Formosa	1,4	23,0
Misiones	1,0	22,0
Santiago del Estero	0,7	21,3
Corrientes	0,9	20,3
Salta	0,7	19,9
Catamarca	0,5	19,7
Jujuy	0,6	19,1
Tucumán	0,4	17,8
San Juan	0,3	17,5
La Rioja	1,0	17,1
Entre Ríos	0,6	17,1
San Luis	0,4	16,8
Santa Fe	0,6	15,7
Mendoza	0,3	15,5
La Pampa	0,6	15,4
Río Negro	0,5	15,3
Neuquén	0,4	15,0
Santa Cruz	0,6	14,3
Chubut	0,5	14,2
Córdoba	0,3	13,5
Buenos Aires	0,2	13,1
Tierra del Fuego	0,2	10,9
CABA	0,1	6,6

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Tabla 10.** Distribución porcentual de madres con paridad mayor a tres.  
Total país y por jurisdicciones. Argentina. Años 2010-2013.

Jurisdicción de residencia materna	2010	2013
CABA	7,4	6,9
Buenos Aires	14,4	12,5
Catamarca	18,6	14,8
Córdoba	13,7	11,7
Corrientes	21,5	16,4
Chaco	19,4	17,1
Chubut	13,0	11,8
Entre Ríos	17,1	14,1
Formosa	21,5	17,4
Jujuy	18,4	14,2
La Pampa	14,2	11,9
La Rioja	15,2	11,7
Mendoza	16,1	15,1
Misiones	22,0	18,4
Neuquén	13,6	12,0
Río Negro	12,8	11,4
Salta	22,1	19,0
San Juan	18,6	15,1
San Luis	16,6	13,5
Santa Cruz	13,1	14,0
Santa Fe	14,1	12,3
Santiago del Estero	22,9	17,7
Tucumán	18,9	14,5
Tierra del Fuego	12,3	10,3
<b>Argentina</b>	<b>15,5</b>	<b>13,3</b>


En todas las jurisdicciones del país, a excepción de la provincia de Santa Cruz, el porcentaje de madres con paridad mayor a tres ha descendido.

**Tabla 11.** Distribución porcentual de madres analfabetas o con primaria incompleta. Total país y jurisdicciones. Argentina. Años 2000, 2005, 2010 y 2013.

Jurisdicción de residencia materna	2000	2005	2010	2013
CABA	3,6	2,6	1,9	2,3
Buenos Aires	4,6	5,5	4,7	3,4
Catamarca	9,6	7,3	6,6	4,6
Córdoba	3,7	4,8	3,6	3,1
Corrientes	28,6	20,8	17,0	10,9
Chaco	31,6	29,0	21,1	14,6
Chubut	12,6	8,1	8,0	4,8
Entre Ríos	12,1	10,4	11,1	6,9
Formosa	24,6	19,7	16,0	12,3
Jujuy	13,9	10,0	6,6	4,0
La Pampa	8,0	7,4	4,5	6,3
La Rioja	6,7	5,3	5,5	4,5
Mendoza	10,7	10,8	8,8	11,6
Misiones	34,8	31,3	27,6	19,6
Neuquén	10,4	7,0	4,5	3,0
Río Negro	10,4	6,2	4,1	3,3
Salta	15,6	15,1	13,8	3,2
San Juan	7,5	6,3	7,2	6,0
San Luis	9,9	9,3	6,0	3,8
Santa Cruz	4,6	6,2	8,0	5,5
Santa Fe	10,4	7,8	7,1	3,9
Santiago del Estero	20,8	19,6	15,0	11,7
Tucumán	12,0	8,2	7,5	6,0
Tierra del Fuego	7,5	2,3	1,7	1,5
<b>Argentina</b>	<b>10,3</b>	<b>9,2</b>	<b>7,6</b>	<b>5,5</b>

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales.


**Gráfico 8.** Tendencia de la proporción de nacidos vivos de madres con nivel educativo primario incompleto. Argentina. Años 1991-2013.



**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales.

Se observa una tendencia en descenso de la proporción de madres analfabetas o con primaria incompleta. La reducción del porcentaje de madres analfabetas o con Primaria incompleta entre el año 2000 y el año 2013 ha sido importante, con un descenso 6 puntos a nivel nacional. Esta situación podría deberse a una mayor oferta, captación y retención del sistema educativo acorde a las políticas públicas implementadas.

**Gráfico 9.** Distribución porcentual de madres analfabetas o con primaria incompleta por jurisdicciones. Argentina. Año 2013.



El nivel educativo materno es un indicador importante en relación a la mortalidad infantil. El mismo descendió desde el año 1991 a la fecha; sin embargo al comparar las 24 jurisdicciones mostró una brecha amplia (19,6 % en Misiones y del 1,5% en Tierra del Fuego).

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.




# ***DATOS DE MORTALIDAD***

**Tabla 12.** Población total, número de nacidos vivos, número de defunciones en menores de 1 año y tasa de mortalidad infantil. Total país y jurisdicciones. Argentina. Año 2013.

Jurisdicciones de residencia	Población	Nacidos vivos	Defunciones menores de 1 año	Tasa de mortalidad infantil (por 1000 NV)
CABA	3.044.076	43.615	390	8,94
Buenos Aires	16.289.599	289.451	3.180	10,99
Catamarca	389.256	6.570	64	9,74
Córdoba	3.489.669	55.965	540	9,65
Corrientes	1.049.325	19.899	296	14,88
Chaco	1.117.953	22.296	258	11,57
Chubut	545.656	10.076	94	9,33
Entre Ríos	1.295.121	22.371	206	9,21
Formosa	568.331	11.957	170	14,22
Jujuy	710.121	13.165	156	11,85
La Pampa	336.706	5.650	56	9,91
La Rioja	357.516	6.257	75	11,99
Mendoza	1.841.813	34.525	294	8,52
Misiones	1.159.445	25.508	265	10,39
Neuquén	601.003	11.210	115	10,26
Río Negro	678.797	12.144	139	11,45
Salta	1.295.944	27.313	386	14,13
San Juan	721.830	14.894	183	12,29
San Luis	463.411	7.717	66	8,55
Santa Cruz	302.420	5.969	57	9,55
Santa Fe	3.341.228	56.379	554	9,83
Santiago del Estero	908.268	17.092	196	11,47
Tucumán	1.551.460	29.399	386	13,13
Tierra del Fuego	143.987	2.849	22	7,72
<b>Argentina</b>	<b>42.202.935</b>	<b>754.603</b>	<b>8.174</b>	<b>10,83</b>

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.


**Gráfico 10.** Tasa de mortalidad infantil (cada 1000 nacidos vivos), según jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.



La mortalidad infantil a nivel nacional fue de 10,83 en el año 2013 con una distribución desigual en las distintas jurisdicciones: 11 se ubicaron por encima de la tasa nacional.


La jurisdicción con mayor TMI duplica la de menor TMI.

**Gráfico 11.** Tendencia de la tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal (por 1.000 nacidos vivos). Argentina. Años 1990-2013.



La tasa de mortalidad infantil presentó una tendencia descendente desde el año 1990; con una desaceleración en los últimos años. Se debe continuar trabajando en profundidad las causas reducibles por prevención y tratamiento.

**Gráfico 12.** Principales causas de muerte en el primer año de vida. Argentina. Año 2013.



El 77% de la mortalidad infantil se debe a las afecciones originadas en el período perinatal y a las malformaciones congénitas.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Tabla 13.** Defunciones y distribución porcentual de la mortalidad neonatal, precoz y tardía. Total país y por jurisdicciones. Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia de la madre	Neonatal precoz (0-6 días)		Neonatal tardía (7-27 días)		Total neonatal	
	n	%	n	%	n	%
CABA	186	4,26	97	2,22	283	6,49
Buenos Aires	1.496	5,17	599	2,07	2.095	7,24
Partidos del Aglomerado GBA	1.120	5,45	449	2,18	1.569	7,63
Catamarca	35	5,33	11	1,67	46	7,00
Córdoba	269	4,81	94	1,68	363	6,49
Corrientes	175	8,79	51	2,56	226	11,36
Chaco	118	5,29	27	1,21	145	6,50
Chubut	46	4,57	16	1,59	62	6,15
Entre Ríos	105	4,69	33	1,48	138	6,17
Formosa	76	6,36	35	2,93	111	9,28
Jujuy	75	5,70	28	2,13	103	7,82
La Pampa	31	5,49	12	2,12	43	7,61
La Rioja	43	6,87	11	1,76	54	8,63
Mendoza	140	4,06	73	2,11	213	6,17
Misiones	120	4,70	49	1,92	169	6,63
Neuquén	49	4,37	25	2,23	74	6,60
Río Negro	70	5,76	29	2,39	99	8,15
Salta	197	7,21	67	2,45	264	9,67
San Juan	96	6,45	24	1,61	120	8,06
San Luis	35	4,54	11	1,43	46	5,96
Santa Cruz	30	5,03	10	1,68	40	6,70
Santa Fe	290	5,14	116	2,06	406	7,20
Santiago del Estero	93	5,44	42	2,46	135	7,90
Tucumán	220	7,48	80	2,72	300	10,20
Tierra del Fuego	12	4,21	4	1,40	16	5,62
<b>Argentina</b>	<b>4.020</b>	<b>5,33</b>	<b>1.552</b>	<b>2,06</b>	<b>5.572</b>	<b>7,38</b>

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Tabla 14.** Diez principales causas de muerte en el período neonatal. Argentina. Año 2013.

<b>CAUSAS DE MORTALIDAD</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
1. Trastornos respiratorios y cardiovasculares	1.641	29,45
2. Trastornos relacionados con gestación corta y bajo peso al nacer	1.178	21,14
3. Resto ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1.078	19,35
4. Resto malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	950	17,05
5. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	470	8,44
6. Síndrome de muerte súbita infantil	54	0,97
7. Otros accidentes	31	0,56
8. Infección con modo de transmisión predominantemente sexual	24	0,43
9. Hidrocefalia congénita y espina bífida	21	0,38
10. Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificables en otra parte	20	0,36
<b>Todas las causas</b>	<b>5.572</b>	<b>100</b>

El 40% de las causas de muerte en el periodo neonatal están relacionadas con el sistema de salud, con los controles de salud y el adecuado manejo hospitalario de estas patologías.

**Tabla 15 y Gráfico 13.** Mortalidad neonatal según criterios de reducibilidad.  
Argentina. Año 2013.

Grupo de causas	Defunciones neonatales		
	Cantidad	%	Tasa
Reducibles	3.256	58,4	4,3
- Preferentemente en el embarazo	153	2,7	0,2
- Preferentemente en el parto	46	0,8	0,1
- Preferentemente en el recién nacido	1.538	27,6	2,0
Por tratamiento clínico	831	14,9	1,1
Por tratamiento quirúrgico	67	1,2	0,1
Por tratamiento clínico y quirúrgico	641	11,5	0,8
- En el período perinatal	1.476	26,5	2,0
- Otras reducibles	42	0,8	0,1
Difícilmente reducibles	1.746	31,3	2,3
No clasificables	475	8,5	0,6
Mal definidas e inespecíficas	95	1,7	0,1
<b>Todas las causas</b>	<b>5.572</b>	<b>100,0</b>	<b>7,4</b>



Más de la mitad de las muertes neonatales son reducibles y la mitad de las mismas son reducibles preferentemente por tratamiento clínico, quirúrgico como clínico quirúrgico en el recién nacido. Es prioritario trabajar en la captación temprana de la embarazada, optimizando los controles durante el embarazo y fortaleciendo el rol del equipo de salud en la estrategia del alta conjunta.


**Tabla 16.** Principales causas de muerte en el periodo postneonatal. Argentina. Año 2013.

Causas de Muerte	n	%
1. Malformaciones congénitas del sistemas circulatorio	353	13,57
2. Resto de enfermedades del sistema respiratorio	338	12,99
3. Resto malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas	294	11,30
4. Síndrome de I muerte súbita infantil	221	8,49
5. Neumonía	183	7,03
6. Septicemias	152	5,84
7. Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificables en otra parte	150	5,76
8. Otros accidentes	128	4,92
9. Trastornos respiratorios y cardiovasculares	113	4,34
10. Resto ciertas afecciones originadas en el periodo neonatal	94	3,61
11. Resto de enfermedades del sistema nervioso	81	3,11
12. Trastornos relacionados con gestación corta y bajo peso al nacer	56	2,15
13. Hidrocefalia congénita y espina bífida	46	1,77
14. Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	39	1,50
15. Otras causas	354	13,60
<b>Todas las causas</b>	<b>2.602</b>	<b>100</b>

Pese a que la mayoría de las muertes post neonatales se relacionan con los cuidados del niño y el ambiente, el 25% de las muertes post neonatales están relacionadas con malformaciones congénitas

**Tabla 17 y Gráfico 14.** Mortalidad postneonatal según criterios de reducibilidad.  
Argentina. Año 2013.

GRUPO DE CAUSAS	n	%	Tasa ‰
Reducibles	1.794	68,9	2,4
- Por prevención	10	0,4	0,0
- Por tratamiento	732	28,1	1,0
- Por prevención y tratamiento	874	33,6	1,2
- Otras reducibles	178	6,8	0,2
Difícilmente reducibles	382	14,7	0,5
No clasificables	194	7,5	0,3
Mal definidas e inespecíficas	232	8,9	0,3
<b>Todas las causas</b>	<b>2.602</b>	<b>100,0</b>	<b>3,4‰</b>




El 69% de las defunciones serían reducibles por prevención y tratamiento.

**Tabla 18.** Principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. Argentina. Año 2013.

Causas de mortalidad	Cifras	%
1. Causas externas de mortalidad	414	30,51
2. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	195	14,37
3. Enfermedades del sistema respiratorio	163	12,01
4. Tumores (neoplasias)	115	8,47
5. Enfermedades del sistema nervioso	119	8,77
6. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	102	7,52
7. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	49	3,61
8. Enfermedades del sistema circulatorio	54	3,98
9. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	26	1,92
10. Enfermedades del sistema digestivo	16	1,18
Otras causas	104	7,66
<b>Total de causas</b>	<b>1.357</b>	<b>100</b>

**Gráfico 15.** Principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. Argentina. Año 2013.



Un tercio de las muertes de niños de 1 a 4 años fueron debido a causas externas.


Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Tabla 19.** Principales causas de muerte en niños de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013.

Causas de mortalidad	n	%
1. Causas externas de mortalidad	596	37,16
2. Tumores (neoplasias)	293	18,27
3. Enfermedades del sistema nervioso	151	9,41
4. Enfermedades del sistema respiratorio	114	7,11
5. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	105	6,55
6. Enfermedades del sistema circulatorio	74	4,61
7. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	62	3,87
8. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	41	2,56
9. Enfermedades del sistema digestivo	30	1,87
10. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	24	1,50
Resto de causas	114	7,11
<b>Total de causas</b>	<b>1.604</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Gráfico 16.** Distribución de las muertes por causas externas en niños de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013.




La primera causa de muertes en el grupo de 5 a 14 años son las causas externas.

Al analizar su composición, vemos que el 70% de las mismas fueron debidas a accidentes (dentro de los cuales se destacan los de transporte).

Debemos erradicar la palabra accidente de nuestro lenguaje porque conduce a la idea de azar, cuando está totalmente demostrado que son lesiones prevenibles


**Gráfico 17.** Razón de mortalidad materna (cada 10.000 nacidos vivos). Según jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.



**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

Se observa una diferencia entre las jurisdicciones, lo que implica un desafío para la sociedad en su conjunto.

**Gráfico 18 .** Tasa de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. Argentina. Años 1990-2013.




La tasa de mortalidad materna desde 1990 al 2013 ha sido fluctuante sin embargo esta cifra ha logrado descender de 5,2 a 3,2 por diez mil.

En el año 2009 se observa la tasa más elevada a expensas de la epidemia H1N1 (causa indirecta de muerte materna).

Las causas directas y el aborto han ido descendiendo de manera paulatina, pero las causas indirectas aumentaron, lo que debe ser una señal de alarma para el cuidado de la embarazada y la parturienta. Muchas de estas podrían ser reducibles con un adecuado seguimiento del embarazo.

**Gráfico 19.** Distribución porcentual de las muertes maternas según grupos de causas. Argentina. Año 2013.




Una de cada cinco muertes maternas en el año 2013 en la República Argentina es debida al aborto.

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.



# ***ADOLESCENTES***


**Gráfico 20.** Perfil de acceso al sistema educativo de la población de 3 a 17 años. Argentina. Año 2013.



Los niños de 3 y 4 años presentaron las tasas más bajas, lo cual probablemente sea consecuencia de que estas edades no eran obligatorias en el sistema educativo de nuestro país.

La caída en la asistencia en los mayores de 13 años, es un problema que afecta muy seriamente el desarrollo de toda sociedad, es multifactorial e implica el desafío de afrontar esta temática con prioridad.


**Gráfico 21.** Porcentaje de la población que asiste al sistema educativo, por jurisdicción. Argentina. Año 2013.



Argentina tiene una amplia cobertura que asegura el acceso a la escolaridad a la totalidad de la población, sin embargo un porcentaje no despreciable de los alumnos no terminan los niveles obligatorios. Las diferencias entre las jurisdicciones muestran brechas de inequidad existentes en el país.

Fuente: elaboración de UNICEF a partir del Ministerio de Educación de la Nación.

**Gráfico 22.** Tasa de abandono interanual en el nivel secundario por jurisdicción. Argentina. Años 2012-2013.




La tasa de abandono interanual en el nivel secundario fue desigual entre las distintas jurisdicciones del país y la misma fue del 10,5% en el total país.

Las 3 provincias que presentan la tasa de abandono más elevada del país son Mendoza, Santiago del Estero y San Juan.

Fuente: elaboración de UNICEF a partir del Ministerio de Educación de la Nación.

**Gráfico 23.** Tasa de repitencia en el nivel secundario por jurisdicción. Argentina. Años 2012.



Total país: 9,4%


Las tasas de repitencia también fueron heterogéneas en las jurisdicciones.

Hay consenso sobre la necesidad del cambio en el régimen académico, dado que la propia estructura organizativa de la escuela genera fracaso escolar.

La repitencia y el abandono son los desafíos que el sistema educativo tiene por delante.

Fuente: elaboración de UNICEF a partir del Ministerio de Educación de la Nación.

**Gráfico 24.** Tasa de sobre edad en el nivel secundario por jurisdicción. Argentina. Año 2012.



La sobreedad de los alumnos puede obedecer a un ingreso tardío al sistema, a la repitencia de uno o más años de estudio o bien al abandono de la escuela por un tiempo y posterior reincorporación. Así, la sobreedad se vincula con los indicadores relativos a trayectorias escolares.


**Fuente:** elaboración de UNICEF a partir del Ministerio de Educación de la Nación.

**Tabla 20.** Defunciones y tasa de mortalidad por 10.000 habitantes en adolescentes (10 a 19 años) por jurisdicción de residencia. Argentina. Año 2013.

Jurisdicción de residencia	Total de defunciones	Tasa de mortalidad*	Total de defunciones Varones*	Tasa de mortalidad Varones*	Total de defunciones Mujeres*	Tasa de mortalidad Mujeres*
CABA	117	3,1	79	4,1	38	2,0
Buenos Aires	1.360	5,3	956	7,3	397	3,2
Catamarca	44	5,7	24	6,1	20	5,3
Córdoba	238	4,2	174	6,1	64	2,3
Corrientes	127	6,1	91	8,6	36	3,5
Chaco	151	6,6	100	8,6	51	4,5
Chubut	44	4,7	37	7,7	7	1,5
Entre Ríos	130	5,7	94	8,1	36	3,2
Formosa	97	7,9	54	8,6	43	7,2
Jujuy	93	6,6	52	7,2	41	5,9
La Pampa	31	5,6	21	7,4	10	3,7
La Rioja	43	6,3	27	7,9	16	4,8
Mendoza	156	5,1	113	7,2	43	2,8
Misiones	147	5,9	107	8,5	40	3,3
Neuquén	40	3,9	22	4,2	18	3,5
Río Negro	42	3,6	27	4,5	15	2,6
Salta	206	7,8	137	10,2	69	5,3
San Juan	67	5,1	38	5,6	29	4,5
San Luis	47	5,5	29	6,7	18	4,3
Santa Cruz	21	4,0	18	6,7	3	1,2
Santa Fe	369	7,1	277	10,4	92	3,6
Stgo del Estero	93	4,9	64	6,6	29	3,1
Tucumán	179	6,2	120	8,2	58	4,1
T del Fuego	7	2,7	6	4,5	1	0,8
<b>Argentina</b>	<b>3.866</b>	<b>5,5</b>	<b>2.676</b>	<b>7,4</b>	<b>1.182</b>	<b>3,4</b>

\* Las tasas se presentan en cursiva, cuando el numerador es igual a o menor de 16.

**Gráfico 25.** Número de defunciones en adolescentes por edad y sexo. Argentina. Año 2013.



Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

La tasa de mortalidad en adolescentes en Argentina fue de 5,5/10.000; los varones duplican las tasas de mortalidad respecto a las mujeres.


Las mayores tasas de mortalidad en adolescentes se observaron en las provincias de Salta y Formosa, en esta última se destaca la alta tasa de mortalidad en las mujeres.

**Tabla 21.** Principales causas de muerte en adolescentes de 10 a 19 años.

Grupo de causas de defunción	Total	%
Causas externas	2.358	61,0
Tumores	365	9,4
Enfermedades del sistema respiratorio	205	5,3
Enfermedades del sistema nervioso central	199	5,1
Enfermedades del sistema circulatorio	155	4,0
Mal definidas y desconocidas	145	3,8
Demás causas definidas	115	3,0
Ciertas enf. infecciosas. y parasitarias	100	2,6
Malformaciones congénitas	83	2,1
Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas	54	1,4
Embarazo, parto y puerperio	38	1,0
Enfermedades del sistema urinario	27	0,7
Enfermedades del hígado	22	0,6
<b>Todas las causas</b>	<b>3.866</b>	<b>100,0</b>

**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.


**Gráfico 26.** Principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 19 años.




**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

Las principales causas de mortalidad en adolescentes son las externas (61%).

**Gráfico 27.** Principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 14 años. Argentina. Año 2013.



**Gráfico 28.** Principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 14 años, según sexo. Argentina. Año 2013.




**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

Las principales causas externas de muerte en el grupo de 10 a 14 años fueron los accidentes de transporte terrestre.

Resulta imprescindible generar un trabajo conjunto con los actores involucrados en su prevención.


También se observa una gran diferencia entre ambos sexos a excepción de las muertes por suicidio.

**Gráfico 29.** Principales causas externas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Argentina. Año 2013.



**Fuente:** Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas vitales. Información básica. Año 2013. Serie 5. N° 57.

**Gráfico 30.** Principales causas externas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, según sexo. Argentina. Año 2013.




Entre los 15 y 19 años también los accidentes de transporte terrestre se presentaron como la primera causa de muerte, al igual que entre los 10 y 14 años.

En este grupo etario las diferencias entre sexos se observan para la totalidad de las causas externas, con una mayor carga en la población masculina.

Este es un tema para la investigación y la implementación de estrategias.

# ***VIH Y OTRAS ETS***

**Gráfico 31 y Tabla 22.** Casos de transmisión vertical de VIH según año de nacimiento. Argentina. Años 1981-2014.




\* Años afectados por el retraso en la notificación.

En Argentina la tasa de transmisión vertical de VIH en 2012 fue de 5,1 y en 2013 4,5.

Fuente: Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Argentina.

Años	Casos
1981	1
1982	1
1984	4
1985	8
1986	17
1987	50
1988	73
1989	103
1990	166
1991	253
1992	243
1993	262
1994	285
1995	341
1996	317
1997	288
1998	255
1999	329
2000	291
2001	244
2002	239
2003	187
2004	155
2005	122
2006	92
2007	101
2008	110
2009	84
2010	84
2011 *	66
2012 *	42
2013 *	57
2014 *	35
<b>Total</b>	<b>4.905</b>

**Gráfico 32.** Diagnósticos de infección por VIH por grupos de edad. Argentina. Años 2004-2014.



Fuente: Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Argentina.

**Tabla 23.** Diagnósticos de infección por VIH por grupos de edad seleccionados según sexo. Argentina. Años 2004-2014.

AMBOS SEXOS	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*	2014*
0 - 12 meses	90	66	45	64	70	69	55	49	21	57	40
1 - 4	83	65	56	55	52	48	33	36	37	43	26
5 - 9	58	45	35	23	28	28	32	19	24	20	10
10 - 14	40	25	31	14	21	31	32	24	21	19	7
15 - 19	218	218	210	223	244	243	239	289	250	227	150
20 - 24	780	677	695	683	779	801	897	933	876	835	569
<b>Total 0-24</b>	<b>1.269</b>	<b>1.096</b>	<b>1.072</b>	<b>1.062</b>	<b>1.194</b>	<b>1.220</b>	<b>1.288</b>	<b>1.350</b>	<b>1.229</b>	<b>1.189</b>	<b>778</b>
VARONES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*	2014*
0 - 12 meses	31	35	18	31	29	36	35	26	10	27	16
1 - 4	42	33	22	32	27	23	18	16	17	22	10
5 - 9	36	20	17	8	11	17	11	8	7	10	3
10 - 14	16	12	11	6	10	16	13	7	8	9	0
15 - 19	78	76	78	84	90	96	101	119	116	97	76
20 - 24	367	337	356	373	432	479	564	589	567	542	379
<b>Total 0-24</b>	<b>570</b>	<b>513</b>	<b>502</b>	<b>534</b>	<b>599</b>	<b>667</b>	<b>742</b>	<b>765</b>	<b>725</b>	<b>702</b>	<b>475</b>
MUJERES	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*	2014*
0 - 12 meses	59	31	27	33	41	33	20	23	11	29	24
1 - 4	41	32	34	23	25	25	15	20	20	21	16
5 - 9	22	25	18	15	17	11	21	11	17	10	7
10 - 14	24	13	20	8	11	15	19	17	13	10	7
15 - 19	140	142	132	139	154	147	138	170	134	130	74
20 - 24	413	340	339	310	347	322	333	344	309	293	190
<b>Total 0-24</b>	<b>699</b>	<b>583</b>	<b>570</b>	<b>528</b>	<b>595</b>	<b>553</b>	<b>546</b>	<b>585</b>	<b>504</b>	<b>487</b>	<b>303</b>


Fuente: Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Argentina.

**Tabla 24.** Mortalidad por SIDA por grupos de edad. Argentina. Años 2000-2013.

<b>Varones</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
00-04	21	10	20	15	7	6	15	5	4	9	4	4	3	5
05-09	8	4	6	6	3	4	5	4	2	1	2	2	2	1
10-14	8	1	1	2	8	3	3	5	3	4	8	7	1	3
15-19	3	2	1	3	1	7	2	1	1	8	5	9	5	1
20-24	49	36	40	28	25	19	24	14	20	24	26	29	27	26
<b>Mujeres</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
00-04	14	12	18	10	9	7	7	9	3	7	3	8	2	4
05-09	4	3	6	1	5	1	5	2	3	2	1	2	1	1
10-14	3	1	5	4	6	3	3	6	3	4	2	2	3	1
15-19	5	4	0	3	5	6	7	4	6	5	11	6	5	8
20-24	29	30	23	24	16	9	14	10	17	12	17	5	9	13
<b>Ambos sexos</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
00-04	35	22	38	25	16	13	22	14	7	16	7	12	5	9
05-09	12	7	12	7	8	5	10	6	5	3	3	4	3	2
10-14	11	2	6	6	14	6	6	11	6	8	10	9	4	4
15-19	8	6	1	6	6	13	9	5	7	13	16	15	10	9
20-24	78	66	63	52	41	28	38	24	37	36	43	34	36	39

Fuente: Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Argentina.

**Gráfico 33 y Tabla 25.** Casos y tasas por 1000 nacidos vivos de sífilis congénita. Argentina. Años 2005-2013.



Año	Casos	Tasas
2005	739	1,04
2006	652	0,94
2007	852	1,22
2008	648	0,87
2009	634	0,85
2010	657	0,87
2011	786	1,04
2012	777	1,05
2013	829	1,12

Fuente: Dirección de Sida y ETS. Ministerio de Salud. Argentina.

# Índice de tablas y gráficos

<b>ÍNDICE TEMÁTICO</b> .....	2	<b>Tabla 8.</b> Recién nacidos vivos hijos de madres menores de 15 años, y entre 15 y 19 años. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.....	19
<b>AUTORIDADES</b> .....	3	<b>Gráfico 7 y Tabla 9.</b> Distribución porcentual de nacidos vivos hijos de madres menores de 15 años y entre 15-19 años. Argentina. Año 2013.....	20
<b>PRÓLOGO</b> .....	4	<b>Tabla 10.</b> Distribución porcentual de madres con paridad mayor a tres. Total país y por jurisdicciones. Argentina. Años 2010-2013.....	21
<b>DATOS DE POBLACIÓN</b> .....	7	<b>Tabla 11.</b> Distribución porcentual de madres analfabetas o con primaria incompleta. Total país y jurisdicciones. Argentina. Años 2000-2005-2010-2013.....	22
<b>Tabla 1.</b> Población total estimada según grupos de edad. Argentina. Años 2001-2005-2010-2015. ....	8	<b>Gráfico 8.</b> Tendencia de la proporción de nacidos vivos de madres con nivel educativo primario incompleto. Argentina. Años 1991-2013.....	22
<b>Tabla 2.</b> Población de menores de 20 años, por jurisdicciones y grupos etarios. Argentina. Año 2015 (población estimada al 15/06/2015).....	9	<b>Gráfico 9.</b> Distribución porcentual de madres analfabetas o con primaria incompleta por jurisdicciones. Argentina. Año 2013. ....	23
<b>Gráfico 1.</b> Porcentaje de población de menores de 20 años por grupos etarios y jurisdicciones. Argentina. Año 2015 (población estimada al 15/06/2015).....	10	<b>DATOS DE MORTALIDAD</b> .....	25
<b>Gráfico 2.</b> Tendencia de la tasa de natalidad. Argentina. Años 1980-2013.....	11	<b>Tabla 12.</b> Población total, número de nacidos vivos, número de defunciones en menores de 1 año y tasa de mortalidad infantil. Total país y jurisdicciones. Argentina. Año 2013. ....	26
<b>Tabla 3.</b> Tasa de natalidad por 1.000 habitantes. Total país y jurisdicciones. Argentina. Años 2000, 2005, 2010 y 2013 .....	11	<b>Gráfico 10.</b> Tasa de mortalidad infantil (cada 1.000 nacidos vivos), según jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013. ....	27
<b>Tabla 4.</b> Nacimientos y tasas de natalidad por 1.000 habitantes. Total país y por jurisdicciones. Argentina. Año 2013. ....	12	<b>Gráfico 11.</b> Tendencia de la tasa de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal (por 1.000 nacidos vivos). Argentina. Años 1990-2013.....	28
<b>Gráfico 3.</b> Tasa de natalidad por 1.000 habitantes. Total país y jurisdicciones. Argentina. Año 2013.....	13	<b>Gráfico 12.</b> Principales causas de muerte en el primer año de vida. Argentina. Año 2013. ....	29
<b>Tabla 5.</b> Distribución porcentual de recién nacidos con peso menor a 2.500 g. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Años 2000, 2005, 2010 y 2013 .....	14	<b>Tabla 13.</b> Defunciones y distribución porcentual de la mortalidad neonatal, precoz y tardía. Total país y por jurisdicciones. Argentina. Año 2013.....	30
<b>Tabla 6.</b> Recién nacidos vivos según intervalos de peso al nacer y edad de gestación. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013 .....	15	<b>Tabla 14.</b> Diez principales causas de muerte en el periodo neonatal. Argentina. Año 2013. ....	31
<b>Gráfico 4.</b> Distribución porcentual de los recién nacidos con peso menor de 2.500 g. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.....	16	<b>Tabla 15 y Gráfico 13.</b> Mortalidad neonatal según criterios de reducibilidad. Argentina. Año 2013.....	32
<b>Gráfico 5.</b> Distribución porcentual de los recién nacidos con peso menor de 1.500 g. Total país y por jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.....	17	<b>Tabla 16.</b> Principales causas de muerte en el periodo postneonatal. Argentina. Año 2013.....	33
<b>Tabla 7.</b> Distribución porcentual de madres menores de 20 años. Total país y jurisdicciones. Argentina. Años 2000, 2005, 2010 y 2013.....	18	<b>Tabla 17 y Gráfico 14.</b> Mortalidad postneonatal según criterios de reducibilidad. Argentina. Año 2013.....	34
<b>Gráfico 6.</b> Distribución porcentual de madres menores de 20 años. Argentina. Años 1980-2013.....	18		

<b>Tabla 18.</b> Principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. Argentina. Año 2013.....	35
<b>Gráfico 15.</b> Cinco principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años. Argentina. Año 2013.....	35
<b>Tabla 19.</b> Principales causas de muerte en niños de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013.....	36
<b>Gráfico 16.</b> Distribución de las muertes por causas externas en niños de 5 a 14 años. Argentina. Año 2013.....	36
<b>Gráfico 17.</b> Razón de mortalidad materna (cada 10.000 nacidos vivos). Según jurisdicción de residencia materna. Argentina. Año 2013.....	37
<b>Gráfico 18.</b> Tasa de mortalidad materna total y por grupo de causas cada 10.000 nacidos vivos. Argentina. Años 1990-2013.....	38
<b>Gráfico 19.</b> Distribución porcentual de las muertes maternas según grupos de causas. Argentina. Años 2013.....	39
<b>ADOLESCENTES</b> .....	41
<b>Gráfico 20.</b> Perfil de acceso al sistema educativo de la población de 3 a 17 años. Argentina. Año 2013.....	42
<b>Gráfico 21.</b> Porcentaje de la población que asiste al sistema educativo, por jurisdicción. Argentina. Año 2013.....	43
<b>Gráfico 22.</b> Tasa de abandono interanual en el nivel secundario por jurisdicción. Argentina. Años 2012-2013.....	44
<b>Gráfico 23.</b> Tasa de repitencia en el nivel secundario por jurisdicción. Argentina. Año 2012.....	45
<b>Gráfico 24.</b> Tasa de sobre edad en el nivel secundario por jurisdicción. Argentina. Año 2012.....	46
<b>Tabla 20.</b> Defunciones y tasa de mortalidad por 10.000 habitantes en adolescentes (10 a 19 años) por jurisdicción de residencia. Argentina. Año 2013.....	47
<b>Gráfico 25.</b> Número de defunciones en adolescentes por edad y sexo. Argentina. Año 2013.....	47
<b>Tabla 21.</b> Principales causas de muerte en adolescentes de 10 a 19 años.....	48
<b>Gráfico 26.</b> Principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 19 años.....	48
<b>Gráfico 27.</b> Principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 14 años. Argentina. Año 2013.....	49
<b>Gráfico 28.</b> Principales causas externas de muerte en adolescentes de 10 a 14 años, según sexo. Argentina. Año 2013.....	49
<b>Gráfico 29.</b> Principales causas externas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Argentina. Año 2013.....	50
<b>Gráfico 30.</b> Principales causas externas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años, según sexo. Argentina. Año 2013.....	47
<b>VIH Y OTRAS ETS</b> .....	51
<b>Gráfico 31 y Tabla 22.</b> Casos de transmisión vertical de VIH según año de nacimiento. Argentina. Años 1981-2014.....	52
<b>Gráfico 32.</b> Diagnósticos de infección por VIH por grupos de edad. Argentina. Años 2004-2014.....	53
<b>Tabla 23.</b> Diagnósticos de infección por VIH por grupos de edad seleccionados según sexo. Argentina. Años 2004-2014.....	54
<b>Tabla 24.</b> Mortalidad por SIDA por grupos de edad. Argentina. Años 2000-2013.....	55
<b>Gráfico 33 y Tabla 25.</b> Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos de sífilis congénita. Argentina. Años 2005-2013.....	56
<b>Índice de tablas y gráficos</b> .....	57
<b>Glosario</b> .....	59
<b>Sociedad Argentina de Pediatría.</b> Regiones, Filiales y Delegaciones, período 2013-2015.....	61

# Glosario

- **TASA:** Es una proporción que mide un “riesgo” (por ejemplo: enfermedad o muerte). Se expresa con un factor de multiplicación por 100, 1.000, 10.000, etc., según corresponda, con el objeto de lograr un número entero que facilite su interpretación.
- **RIESGO:** Es la probabilidad que se presente un resultado (positivo o negativo). Se puede expresar como riesgo absoluto (tasas en población general), riesgo relativo (tasas asociadas con factor o factores de riesgo identificados) y riesgo atribuible (tasas que señalan la proyección en la población general, de un resultado –enfermedad– asociado a factores de riesgo identificados).
- **MORTALIDAD MATERNA:** Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. El riesgo se expresa en nuestro país por 10.000 nacidos vivos. Internacionalmente, en cambio, por 100.000 nacidos vivos. Constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:
  - **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.
  - **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.
- **NATALIDAD (tasa bruta):** Es la relación entre los nacidos vivos de una población y el total de esa población estimada a mitad del año en estudio. Se expresa por 1.000 habitantes.
- **TASA de MORTALIDAD INFANTIL:** La tasa relaciona las defunciones anuales de menores de un año y los nacidos vivos registrados en el mismo año. Se expresa por 1.000 nacidos vivos. Tiene dos componentes: neonatal, que comprende las defunciones de menores de 28 días; y postneonatal que incluye las defunciones de mayores de 27 días y menores de un año, y que también se expresan como tasas. Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores.
- **TASA DE MORTALIDAD NEONATAL:** Relaciona las defunciones anuales de niños menores de 28 días de vida con el número de nacidos vivos del mismo año. Se expresa por 1.000 nacidos vivos. Forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socio-económicas y culturales. La mayoría de las causas de muerte son de origen perinatal y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la mortalidad neonatal precoz (entre 0 y 6 días de vida) en relación con la mortalidad neonatal tardía (entre 7 y 27 días de vida).
- **TASA de MORTALIDAD POSNEONATAL:** Relaciona las defunciones anuales de niños entre 28 y 364 días de vida con el número de nacidos vivos del mismo año. Se expresa por 1.000 nacidos vivos. La suma de las tasas de mortalidad neonatal y postneonatal da por resultado la tasa de mortalidad infantil. Es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más alta sea la tasa de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condi-

ciones socio-económicas y culturales. La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.). Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficit para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal.

A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (a término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período postneonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

- **TASA de MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS:** Relaciona las defunciones anuales de menores de cinco años con los nacidos vivos del mismo año. Se expresa por 1.000 nacidos vivos.
- **CRITERIOS de REDUCIBILIDAD:** Defunciones cuya frecuencia podría disminuirse en función de la aplicación del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas fundamentalmente a través de los servicios de salud. En 2011 el agrupamiento de causas infantiles vigente fue revisado y reformulado, a partir de un Taller de expertos integrado por profesionales de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y de la Sociedad Argentina de Pediatría, utilizándose en esta publicación la nueva versión. Se definieron como en las revisiones anteriores diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días) y para el período postneonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: reducibles (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y difícilmente reducibles (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

## Sociedad Argentina de Pediatría. Regiones, Filiales y Delegaciones, período 2013-2015

### ENTIDAD MATRIZ

Presidenta: *Dra. Ángela Gentile*  
Av. Coronel Díaz 1971  
1425 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
sap@sap.org.ar

### A. Región Metropolitana

Presidente: *Dr. Leonardo Vázquez*  
regionmetropolitana@sap.org.ar

### B. Región Pampeana Norte

Presidenta: *Dra. Stella Maris Torchia*  
reg.pampeananorte@sap.org.ar

#### 1. Filial La Plata

Presidente: *Dr. Delfor Alberto Giacomone*  
Calle 63 N° 1069 esquina 16  
1900 La Plata - Buenos Aires  
laplata@sap.org.ar

#### 2. Filial Regional Norte

Presidenta: *Dra. Liliana Tarico*  
Círculo Médico de San Nicolás  
Biblioteca - Guardias Nacionales 15  
2900 San Nicolás - Buenos Aires  
regionalnorte@sap.org.ar

#### 3. Filial Regional Oeste

Presidenta: *Dra. Elisabet Fadda*  
Centro Médico de Junín  
Av. Rivadavia 379 PB  
6000 Junín - Buenos Aires  
regionaloeste@sap.org.ar

#### 4. Filial Pergamino

Presidenta: *Dra. María Martha Rottini*  
Estrada 349  
2700 Pergamino - Buenos Aires  
pergamino@sap.org.ar

### C. Región Pampeana Sur

Presidenta: *Dra. Mariana Patricia González*  
reg.pampeanasur@sap.org.ar

#### 5. Filial Regional Centro

Presidenta: *Dra. Rosana Della Maggiora*  
Rivadavia 4057 1 P - Biblioteca  
7400 Olavarría - Buenos Aires  
regionalcentro@sap.org.ar

#### 6. Filial Mar del Plata

Presidente: *Dr. Pablo de la Colina*  
San Luis 1978 7° "E"  
7600 Mar del Plata - Buenos Aires  
mardelplata@sap.org.ar

#### 7. Filial Necochea

Presidente: *Dr. Néstor Pablo Serrangelli*  
Calle 63 3222  
7630 Necochea  
necochea@sap.org.ar

#### 8. Filial Tandil

Presidenta: *Dra. Ileana Mastropiero*  
Piedra Buena 101  
7000 Tandil - Buenos Aires  
tandil@sap.org.ar

#### 9. Filial La Pampa

Presidenta: *Dra. María Luisa Lastiri*  
Colegio Médico - Av. San Martín 645  
6300 Santa Rosa - La Pampa  
lapampa@sap.org.ar

#### 10. Filial Bahía Blanca

Presidenta: *Dra. Marcela Fernanda Pacheco*  
Alsina 95 3° of 6  
8000 Bahía Blanca - Buenos Aires  
bahia blanca@sap.org.ar

#### 11. Filial Atlántica

Presidenta: *Dra. Alda Luppi*  
Rivadavia 696  
8500 Viedma - Río Negro  
atlantica@sap.org.ar

### D. Región Litoral

Presidenta: *Dra. Judith Kupervaser*  
reg.litoral@sap.org.ar

#### 12. Filial Santa Fe

Presidenta: *Dra. Fabiana Gabriela Molina*  
25 de Mayo 1867 3 piso  
3000 Santa Fe  
santafe@sap.org.ar

#### 13. Filial Rosario

Presidenta: *Dra. Patricia Waelkens*  
Catamarca 1935  
2000 Rosario - Santa Fe  
rosario@sap.org.ar

#### a. Delegación Sur de Santa Fe

Presidenta: *Dra. Silvina Bianco*  
Basualdo 1066  
2600 Venado Tuerto  
Santa Fe  
surdesantafe@sap.org.ar

#### 14. Filial Río Paraná

Presidenta: *Dra. Liliana Mendez Castells*  
Urquiza 1135 piso 5  
Circulo Medico  
3100 Paraná  
Entre Ríos  
rioparana@sap.org.ar

**15. Filial Reconquista**

Presidente: *Dr. Alejandro Mansur*  
 Iriondo 980  
 3560 Reconquista  
 Santa Fe  
 reconquista@sap.org.ar

**16. Filial Río Uruguay**

Presidenta: *Dra. Silvia Hebe Masini*  
 Artusi 598  
 3260 Concepción del Uruguay  
 Entre Ríos  
 riouruguay@sap.org.ar

**17. Filial Concordia**

Presidente: *Dr. Arnaldo Rosso*  
 La Rioja 1165  
 3200 Concordia  
 Entre Ríos  
 concordia@sap.org.ar

**18. Filial Rafaela**

Presidenta: *Dra. Sonia Peirano*  
 Av. Mitre 111  
 2300 Rafaela  
 Santa fe  
 rafaela@sap.org.ar

**E. Región Centro Cuyo**

Presidenta: *Dra. Cristina Gatica*  
 reg.centrocuyo@sap.org.ar

**19. Filial Córdoba**

Presidente: *Dr. Luis Ahumada*  
 Corrientes 643  
 5000 Córdoba  
 cordoba@sap.org.ar

**b. Delegación Villa María**

Presidenta: *Dra. Irene Vogler*  
 Elpidio Gonzalez 629  
 5900 Villa María - Córdoba  
 villamaria@sap.org.ar

**c. Delegación Bell Ville**

Presidenta: *Dra. María de las Mercedes  
 Cervera de Eusebio*  
 Irigoyen 389  
 2550 Bell Ville  
 Córdoba  
 bellville@sap.org.ar

**20. Filial Río Cuarto**

Presidenta: *Dra. Alicia Porta*  
 Constitución 1050  
 5800 Río Cuarto  
 Córdoba  
 riocuarto@sap.org.ar

**21. Filial San Juan**

Presidenta: *Dra. Andrea Weidmann*  
 Calle los Aromos casa 53  
 Barrio Las Acacias  
 5400 San Juan  
 sanjuan@sap.org.ar

**22. Filial Mendoza**

Presidente: *Dr. Héctor José Abate*  
 Hospital Pediátrico  
 Dr. Humberto Notti  
 Bandera de los Andes 2603  
 5519 Guaymallen - Mendoza  
 mendoza@sap.org.ar

**d. Delegación San Martín**

Presidente: *Dr. Raúl Rufeil*  
 sanmartín@sap.org.ar

**23. Filial San Rafael**

Presidenta: *Dra. Susana Acosta*  
 Medicina Infantil  
 Dorrego 474  
 5600 San Rafael  
 Mendoza  
 sanrafael@sap.org.ar

**24. Filial San Luis**

Presidenta: *Dra. Myriam Medina*  
 Colon 1367 - San Luis  
 sanluis@sap.org.ar

**25. Filial San Francisco**

Presidenta: *Dra. Ana Sapei*  
 Belgrano 2261  
 2400 San Francisco  
 Córdoba  
 sanfrancisco@sap.org.ar

**26. Filial Villa Mercedes**

Presidenta: *Dra. Vilma Rhein*  
 España 65  
 5730 Villa Mercedes  
 San Luis  
 villamercedes@sap.org.ar

**27. Filial La Rioja**

Presidenta: *Dra. María Alejandra Zarate*  
 Pichinchas S/N al lado del Camping  
 Colegio Médicos  
 5300 La Rioja  
 larioja@sap.org.ar

**F. Región  
 Noroeste Argentino (NOA)**

Presidente:  
*Dr. Miguel Ramón Leguizamón*  
 reg.noroesteargentino@sap.org.ar

**28. Filial Tucumán**

Presidenta: *Dra. Rosa María Sims*  
 Casilla de Correo 312  
 4000 Tucumán  
 tucuman@sap.org.ar

**29. Filial Salta**

Presidente: *Dr. Luis Canelada*  
 Adolfo Guemes 541  
 4400 Salta  
 salta@sap.org.ar

**30. Filial Jujuy**

Presidenta: *Dra. Carolina Arias Cau*  
 José Hernández 624 4º  
 4600 Jujuy  
 jujuy@sap.org.ar

**31. Filial Catamarca**

Presidenta: *Dra. Gabriela González*  
 Casilla de Correo N° 71  
 4700 Catamarca  
 Catamarca@sap.org.ar

**32. Filial Santiago del Estero**

Presidente: *Dr. Manuel Alfonso Barthe*  
 Presbítero Gorriti 151 - 1º piso  
 Hogar del CEPSI  
 (Nuevo. Htal. de Niños de la Pcia)  
 4200 Santiago del Estero  
 santiagodelestero@sap.org.ar

**G. Región Patagónica Andina**

Presidente:  
*Dr. Luis Díaz Dellacasa*  
 reg.patagonicaandina@sap.org.ar

**33. Filial Alto Valle del Río Negro y Neuquén**

Presidente: *Dr. Alberto Videla*  
 Diagonal España 465 1º  
 8300 Neuquén  
 altovalle@sap.org.ar

**34. Filial Lagos del Sur**

Presidente: *Dr. Diego Schnaiderman*  
 A. Gallardo 1334  
 8400 Bariloche  
 Río Negro  
 lagosdelsur@sap.org.ar

**35. Filial Esquel**

Presidente: *Dr. Eliseo Trotta*  
 esquel@sap.org.ar

**H. Región Noreste Argentino (NEA)**

Presidenta: *Dra. Mónica Sprang*  
 reg.noresteargentino@sap.org.ar

**36. Filial Corrientes**

Presidenta: *Dra. Gladys Itati Abreo*  
 Colegio Médico Corrientes  
 Carlos Pellegrini 1785  
 3400 Corrientes  
 corrientes@sap.org.ar

**37. Filial Misiones**

Presidente: *Dr. Jorge Abel Gutiérrez*  
 Av. Santa Catalina 2026  
 3300 Posadas - Misiones  
 misiones@sap.org.ar

**38. Filial Chaco**

Presidenta: *Dra. Emilce Gutiérrez*  
 Concepción del Bermejo 265  
 3500 Resistencia - Chaco  
 chaco@sap.org.ar

**39. Filial Formosa**

Presidenta: *Dra. Margarita María Inés Batista*  
 Hospital de la Madre y el Niño  
 Córdoba y Paraguay  
 3600 Formosa  
 formosa@sap.org.ar

**I. Región Patagónica Atlántica**

Presidente: *Dr. Héctor Tejada*  
 reg.patagonicaatlantica@sap.org.ar

**40. Filial Santa Cruz**

Presidente: *Dr. Bruno Vivar*  
 Emilia R. Clark 481  
 9400 Río Gallegos - Santa Cruz  
 santacruz@sap.org.ar

**41. Filial Tierra del Fuego**

Presidenta: *Dra. Ileana Berghtein*  
 Thorne 719  
 9420 Río Grande - Tierra del Fuego  
 tierradelfuego@sap.org.ar

**42. Filial Ushuaia**

Presidente: *Dr. Ricardo Furche*  
 12 de octubre 65  
 9410 Ushuaia - Tierra del Fuego  
 ushuaia@sap.org.ar

**43. Filial Valle del Chubut**

Presidente: *Dr. Esteban Moro*  
 Zar 456  
 9120 Puerto Madryn - Chubut  
 valledelchubut@sap.org.ar

**44. Filial Golfo San Jorge**

Presidente: *Dr. Miguel Capparelli*  
 Italia 540  
 9000 Comodoro Rivadavia - Chubut  
 golfosanjorge@sap.org.ar

# Salud materno- infanto-juvenil en cifras

# 2015



Junín 1940 (1113)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
[www.unicef.org/argentina](http://www.unicef.org/argentina)



Por un niño sano  
en un mundo mejor

**Sociedad  
Argentina  
de Pediatría**

Av, Coronel Díaz 1971 (C1425DQF)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Telefax: (011) 4821-8612 / 5033  
[sap@sap.org.ar](mailto:sap@sap.org.ar) • [www.sap.org.ar](http://www.sap.org.ar)